

TUCCOLI 295

MONTECRISTO

Fishing | Cruising | Professional | Custom

FOLLOW US:




www.tuccolimarine.com

T295 MONTECRISTO

BOAT
AVAILABLE
IN 2024

La barca da diporto con carena fisherman per chi pensa in grande


Il T295 Montecristo ha uno **stile moderno e ricercato**, con nuovi dettagli eleganti, come i corrimano e la battagliola di colore nero opaco. Ma resta pur sempre un Tuccoli: le sue caratteristiche sono pensate per mettere **l'estetica al servizio della funzionalità**, conservando l'indole marina che ha reso famosi e amati i nostri fisherman.



T295 MONTECRISTO


Una barca pensata per te che vuoi godere della tua passione senza compromessi

Il pozzetto nasce senza arredo per favorire la personalizzazione. Può restare libero da ingombri o si può trasformare in seconda dinette, con divano contrapposto, panca abbattibile sullo specchio di poppa, e addirittura un secondo tavolino. Grazie alla tecnologia **Tuccoli Modular Deck**, è configurabile a tuo piacimento.



Il prendisole prua è incredibilmente ampio. Il **walkaround è completo** e segue tutto il perimetro della barca, dettaglio tipico dei fisherman Tuccoli, che assicura comode operazioni di ancoraggio nonché spostamenti agili e sicuri da prua a poppa.

All'interno presenta **due cabine matrimoniali**, una a prua e una a centro barca, **cui si aggiunge una cabina addizionale di stivaggio**, con eventuale quinta cuccetta disposta longitudinalmente - per far dormire a bordo fino a cinque ospiti.




Scheda Tecnica

Lunghezza f.t.	9,99 m (omologazione 9,10 m)
Larghezza	3,40 m
Pescaggio	0,60 m
Dislocamento	4380 Kg
Serbatoio Acqua	250 l
Serbatoio Carburante	2 x 400 l
Potenza installabile	2 x 350 CV
Categoria CE	C - 8 persone D - 10 persone

Prestazioni

Velocità di crociera (approx)	Velocità massima (approx)	Consumo di crociera (approx)
25-26 kn	40 kn	* l/h




Lo scafo è in vetroresina stratificata, con processo manuale per i primi strati (skin coat) a cui segue una stratificazione a infusione. Per garantire resistenza l'opera viva è in laminato "single skin" con quadri assiali a elevata resistenza di vetro tipo E. Per assicurare un peso contenuto l'opera morta è in laminato a sandwich con anima di balsa e pelli in vetro tipo E. Come finitura è applicato gelcoat neopentilico-isoftalico a elevata resistenza all'osmosi e all'invecchiamento da raggi UVA. Questo procedimento costruttivo è quanto di meglio si possa trovare sul mercato.


I dati sono preliminari, non sono impegnativi e modificabili senza preavviso. Le prestazioni sono previste per la versione standard a 1/3 del carico con carena pulita, eliche ottimizzate e condizioni di mare calmo.

Choose your colors and your style

Scafo - Hull




Copertura del ponte - Deck Covering



Tappezzeria - Upholstery



Linea di galleggiamento Water Line



TUCCOLI TECHNOLOGIES



L'esclusiva struttura di rinforzo che migliora rigidità, pesi e finiture.



La straordinaria carena a "V" Tuccoli con un angolo di stellatura progressivo.



L'allestimento modulare di coperta che semplifica la tua personalizzazione.